


Προκατασκευασμένος Μανδύας EXΘ

Πλέγματα Υποστυλωμάτων



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προκατασκευασμένος μανδύας για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχεία. Ο χάλυβας οπλισμού είναι **EXΘ** κατηγορίας **B500C**, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.



Προκατασκευασμένος Μανδύας EXΘ

Πλέγματα Υποσυλωμάτων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

Ø 8/100mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,80x3,00	11,8	30	355
1,00x3,00	14,2	30	426
1,20x3,00	16,6	30	497
1,40x3,00	18,9	30	568
1,60x3,00	22,1	30	662
1,80x3,00	24,4	30	733
2,00x3,00	27,6	30	828
2,20x3,00	30,0	30	899
2,40x3,00	33,1	30	994
2,60x3,00	35,5	25	887
2,80x2,60	32,8	25	820
3,00x2,60	34,9	25	872
3,20x2,60	36,9	25	923
3,40x2,60	39,0	25	975
3,60x2,60	41,0	25	1025
3,80x2,60	43,1	25	1078
4,00x2,60	45,2	25	1130

Απόκλιση Βάρους ±6%

Ø 8/125mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,80x3,00	9,9	40	396
1,00x3,00	11,8	40	472
1,20x3,00	13,7	40	548
1,40x3,00	15,6	40	624
1,60x3,00	18,3	40	732
1,80x3,00	20,2	40	808
2,00x3,00	22,9	40	916
2,20x3,00	24,8	40	992
2,40x3,00	27,4	40	1096
2,60x3,00	29,3	40	1172
2,80x2,60	27,3	40	1092
3,00x2,60	28,9	40	1156
3,20x2,60	30,6	40	1224
3,40x2,60	32,3	40	1292
3,60x2,60	33,9	40	1356
3,80x2,60	35,6	40	1424
4,00x2,60	37,3	40	1492

Απόκλιση Βάρους ±6%

Ø 8/150mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	9,1	40	364
1,00x3,00	10,2	40	408
1,20x3,00	11,8	40	472
1,40x3,00	13,4	40	536
1,60x3,00	15,8	40	632
1,80x3,00	17,4	40	696
2,00x3,00	19,7	40	788
2,20x3,00	21,3	40	852
2,40x3,00	23,7	40	948
2,60x3,00	25,2	40	1008
2,80x2,60	22,9	40	916
3,00x2,60	24,2	40	968
3,20x2,60	25,6	40	1024
3,40x2,60	26,9	40	1076
3,60x2,60	28,2	40	1128
3,80x2,60	29,6	40	1184
4,00x2,60	30,9	40	1236

Απόκλιση Βάρους ±6%

Ø 8/200mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	7,4	40	296
1,00x3,00	8,3	40	332
1,20x3,00	9,5	40	380
1,40x3,00	10,6	40	424
1,60x3,00	12,6	40	504
1,80x3,00	13,8	40	552
2,00x3,00	15,8	40	632
2,20x3,00	17,0	40	680
2,40x3,00	18,9	40	756
2,60x3,00	20,1	40	804
2,80x2,60	18,4	40	736
3,00x2,60	19,5	40	780
3,20x2,60	20,5	40	820
3,40x2,60	21,5	40	860
3,60x2,60	22,6	40	904
3,80x2,60	23,6	40	944
4,00x2,60	24,6	40	984

Απόκλιση Βάρους ±6% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø 8/300mm


Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	5,7	40	228
1,00x3,00	6,3	40	252
1,20x3,00	7,1	40	284
1,40x3,00	7,9	40	316
1,60x3,00	9,5	40	380
1,80x3,00	10,2	40	408
2,00x3,00	11,8	40	472
2,20x3,00	12,6	40	504
2,40x3,00	14,2	40	568
2,60x3,00	15,0	40	600
2,80x2,60	14,0	40	560
3,00x2,60	14,7	40	588
3,20x2,60	15,4	40	616
3,40x2,60	16,2	40	648
3,60x2,60	16,9	40	676
3,80x2,60	17,6	40	704
4,00x2,60	18,3	40	732

Απόκλιση Βάρους ±6% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø10/100mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,00x3,00	21,4	30	642
1,20x3,00	24,5	30	736
1,40x3,00	28,2	30	847
1,60x3,00	32,7	30	982
1,80x3,00	36,4	30	1093
2,00x3,00	40,9	30	1228
2,20x3,00	44,6	30	1339
2,40x3,00	49,1	30	1473
2,60x3,00	52,8	25	1320
2,80x2,60	49,0	15	735
3,00x2,60	52,2	25	1304
3,20x2,60	55,4	25	1385
3,40x2,60	58,6	25	1465
3,60x2,60	61,8	25	1545
3,80x2,60	65,0	25	1625
4,00x2,60	68,2	25	1705

Απόκλιση Βάρους ±6%



Απόκλιση Βάρους ±4,5%

Ø10/125mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	20,1	40	804
1,40x3,00	23,1	40	924
1,60x3,00	26,8	40	1072
1,80x3,00	29,8	40	1192
2,00x3,00	33,5	40	1340
2,20x3,00	36,5	40	1460
2,40x3,00	40,2	30	1206
2,60x3,00	43,2	30	1396
2,80x2,60	40,3	30	1209
3,00x2,60	42,9	30	1287
3,20x2,60	45,5	30	1365
3,40x2,60	48,1	30	1443
3,60x2,60	50,7	30	1521
3,80x2,60	53,3	30	1599
4,00x2,60	55,9	30	1677

Απόκλιση Βάρους ±4,5%

Ø10/150mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	12,8	40	512
1,00x3,00	14,7	40	588
1,20x3,00	17,2	40	688
1,40x3,00	19,6	40	784
1,60x3,00	22,9	40	916
1,80x3,00	25,3	40	1012
2,00x3,00	28,6	40	1144
2,20x3,00	31,1	40	1244
2,40x3,00	34,3	40	1372
2,60x3,00	36,8	40	1472
2,80x2,60	33,4	40	1336
3,00x2,60	35,5	40	1420
3,20x2,60	37,6	40	1504
3,40x2,60	39,7	40	1588
3,60x2,60	41,8	40	1672
3,80x2,60	43,9	40	1756
4,00x2,60	46,0	40	1840

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø10/200mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	10,2	40	408
1,00x3,00	11,6	40	464
1,20x3,00	13,5	40	540
1,40x3,00	15,3	40	612
1,60x3,00	17,9	40	716
1,80x3,00	19,8	40	792
2,00x3,00	22,4	40	896
2,20x3,00	24,3	40	972
2,40x3,00	26,9	40	1076
2,60x3,00	28,8	40	1152
2,80x2,60	26,5	40	1060
3,00x2,60	28,1	40	1124
3,20x2,60	29,7	40	1188
3,40x2,60	31,3	40	1252
3,60x2,60	32,9	40	1316
3,80x2,60	34,6	40	1384
4,00x2,60	36,2	40	1448

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø10/300mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
0,85x3,00	7,6	40	304
1,00x3,00	8,5	40	340
1,20x3,00	9,8	40	392
1,40x3,00	11,0	40	440
1,60x3,00	13,0	40	520
1,80x3,00	14,2	40	568
2,00x3,00	16,3	40	652
2,20x3,00	17,5	40	700
2,40x3,00	19,5	40	780
2,60x3,00	20,7	40	828
2,80x2,60	19,6	40	784
3,00x2,60	20,7	40	828
3,20x2,60	21,8	40	872
3,40x2,60	23,0	40	920
3,60x2,60	24,1	40	964
3,80x2,60	25,2	40	1008
4,00x2,60	26,3	40	1052

Απόκλιση Βάρους ±4,5%


Ø12/100mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	34,3	25	858
1,40x3,00	39,6	25	990
1,60x3,00	45,8	25	1145
1,80x3,00	51,1	25	1278
2,00x3,00	57,2	25	1430
2,20x3,00	62,5	20	1250
2,40x3,00	68,6	20	1372
2,60x3,00	74,0	20	1480
2,80x2,60	68,7	20	1374
3,00x2,60	73,3	20	1466
3,20x2,60	78,0	16	1248
3,40x2,60	82,6	16	1322
3,60x2,60	87,2	16	1395
3,80x2,60	91,8	12	1102
4,00x2,60	96,4	12	1157

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø12/125mm			
Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,00x3,00	23,7	25	593
1,20x3,00	27,9	25	698
1,40x3,00	32,2	25	805
1,60x3,00	37,2	25	930
1,80x3,00	41,5	25	1038
2,00x3,00	46,5	25	1163
2,20x3,00	50,8	20	1016
2,40x3,00	55,8	20	1116
2,60x3,00	60,1	20	1202
2,80x2,60	53,8	20	1076
3,00x2,60	57,4	20	1148
3,20x2,60	60,9	15	914
3,40x2,60	64,5	15	968
3,60x2,60	68,0	15	1020
3,80x2,60	71,6	15	1074
4,00x2,60	75,1	15	1127

Προκατασκευασμένος Μανδύας EXΘ

Πλέγματα Υποσυλωμάτων



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

Ø12/150mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	23,7	25	593
1,40x3,00	27,2	25	680
1,60x3,00	31,5	25	788
1,80x3,00	35,1	25	878
2,00x3,00	39,4	25	985
2,20x3,00	43,0	20	860
2,40x3,00	47,3	20	946
2,60x3,00	50,9	20	1018
2,80x2,60	46,3	20	926
3,00x2,60	49,4	20	988
3,20x2,60	52,4	15	786
3,40x2,60	55,4	15	831
3,60x2,60	58,4	15	876
3,80x2,60	61,4	15	921
4,00x2,60	64,5	15	968

Απόκλιση Βάρους ±4,5%

Ø12/200mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,00x3,00	15,7	25	393
1,20x3,00	18,3	25	458
1,40x3,00	21,0	25	525
1,60x3,00	24,4	25	610
1,80x3,00	27,1	25	678
2,00x3,00	30,6	25	765
2,20x3,00	33,2	25	830
2,40x3,00	36,7	25	918
2,60x3,00	39,3	25	938
2,80x2,60	36,4	25	910
3,00x2,60	38,7	25	968
3,20x2,60	41,0	25	1025
3,40x2,60	43,3	25	1083
3,60x2,60	45,6	25	1140
3,80x2,60	47,9	25	1198
4,00x2,60	50,2	20	1004

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø12/300mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,00x3,00	11,2	25	280,0
1,20x3,00	13,0	25	325,0
1,40x3,00	14,8	25	370,0
1,60x3,00	17,3	25	432,5
1,80x3,00	19,1	25	478,0
2,00x3,00	21,7	25	542,5
2,20x3,00	23,5	25	587,5
2,40x3,00	26,0	25	650,0
2,60x3,00	27,8	25	695,0
2,80x2,60	26,4	25	660,0
3,00x2,60	28,0	25	700,0
3,20x2,60	29,6	25	740,0
3,40x2,60	31,2	25	780,0
3,60x2,60	32,8	25	820,0
3,80x2,60	34,4	25	860,0
4,00x2,60	36,0	20	720,0

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø14/100mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	45,9	20	918
1,40x3,00	53,2	20	1064
1,60x3,00	61,2	20	1224
1,80x3,00	68,5	20	1370
2,00x3,00	76,5	20	1530
2,20x3,00	83,8	15	1257
2,40x3,00	91,8	15	1377
2,60x3,00	99,1	15	1486
2,80x2,60	92,2	15	1383
3,00x2,60	98,5	15	1477
3,20x2,60	104,7	10	1047
3,40x2,60	111,0	10	1110
3,60x2,60	117,3	10	1173
3,80x2,60	123,6	10	1236
4,00x2,60	129,9	10	1299

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø14/125mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	37,2	20	744
1,40x3,00	43,0	20	860
1,60x3,00	49,6	20	992
1,80x3,00	55,4	20	1108
2,00x3,00	62,0	20	1240
2,20x3,00	67,8	15	1017
2,40x3,00	74,4	15	1116
2,60x3,00	80,2	15	1203
2,80x2,60	75,2	15	1128
3,00x2,60	80,3	15	1205
3,20x2,60	85,4	10	854
3,40x2,60	90,5	10	905
3,60x2,60	95,5	10	955
3,80x2,60	100,6	10	1006
4,00x2,60	105,7	10	1057

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Ø14/150mm

Διαστ. (m)	Βάρος Φύλλου (kg)	Φύλλα/δέμα (τεμ.)	Βάρος/δέμα (kg)
1,20x3,00	31,4	25	785
1,40x3,00	36,2	25	905
1,60x3,00	41,9	25	1048
1,80x3,00	46,7	25	1168
2,00x3,00	52,3	25	1308
2,20x3,00	57,2	20	1144
2,40x3,00	62,8	20	1256
2,60x3,00	67,6	20	1352
2,80x2,60	61,7	20	1234
3,00x2,60	65,8	20	1316
3,20x2,60	69,9	15	1049
3,40x2,60	74,0	15	1110
3,60x2,60	78,1	15	1172
3,80x2,60	82,2	15	1233
4,00x2,60	86,4	15	1296

Απόκλιση Βάρους ±4,5% | Κατόπιν παραγγελίας

Σημείωση: Κατόπιν συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής μανδύων ειδικών απαιτήσεων. Όλες οι διαστάσεις από 3 μέτρα και πάνω κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

